



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Д.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.08. 2012р.

№ 05.03.02-04/ 80366

Суміші будівельного призначення "АРТИСАН" згідно з додатком до Висновку, виготовлені відповідно до ДСТУ Б В.2.7-126:2011 "Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови"

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 23.64.10; УКТЗЕД – 3214

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

будівництво та ремонт

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Артель", Україна, Київська обл., Бородянський район, селище Бабинці, вул. Заводська, 45А;
адреса виробництва: 07832, Київська обл., селище Бородянка, вул. Вокзальна, 2/1, код ЄДРПОУ:
30554583

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Артель", Україна, Київська обл., Бородянський район, селище Бабинці, вул. Заводська, 45А, код
ЄДРПОУ: 30554583

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Під час монтажних робіт вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК цементу – 6 мг/м³, IV клас небезпеки, аерозоль, "Ф"; піску кварцового – 1 мг/м³, III клас небезпеки, аерозоль, "Ф"; ефірів целюлози (натрієва сіль карбоксиметилцелюлози) – 10 мг/м³, III клас небезпеки, аерозоль; вінілацетату – 10 мг/м³, III клас небезпеки, пари; вапняку – 6 мг/м³, IV клас небезпеки, аерозоль, "Ф" відповідно до СН 4617-88 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". За одночасного надходження у повітря робочої зони аерозолів токсичних речовин їх сумарне значення ГДК не повинне перевищувати 10 мг/м³ за умов дотримання ГДК піску кварцового, як найбільш небезпечного компоненту. Ефективна питома активність природних радіонуклідів Аеф – не більше 370 Бк/кг відповідно до "Норми радіаційної безпеки України" (НРБУ-97), ДБН В.1.4-1.01-97 "СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні"

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

використання засобів індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация», використання згідно з Інструкцією виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Суміші будівельного призначення "АРТИСАН" згідно з додатком до Висновку, виготовлені відповідно до ДСТУ Б В.2.7-126:2011 "Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови", за наданим заявником зразком відповідає вимогам

діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування, інструкція виробника вимагаються. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 31 серпня 2015 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до «СанПиН по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования» № 6027 А-91, «Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели» № 6035 А-91, СН 4617-88 “Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны”, “Норми радіаційної безпеки України” (НРБУ-97), ДБН В.1.4-1.01-97 “СРББ. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні”

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
АМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 7869 від 06.08.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Чернюк В.І.

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.08. 2012 р.

№ 05.03.02-03/ 80366

Найменування продукції	Основні небезпечні компоненти
Суміші для мурування	цемент пісок органічні добавки на основі метилцелюлози органічні добавки на основі сополімерів вінілацетату
Суміші для влаштування елементів підлоги	цемент пісок органічні добавки на основі метилцелюлози; органічні добавки на основі сополімерів вінілацетату
Суміші для закріплення групи ЗК1	цемент пісок перлітовий спучений пісок органічні добавки на основі метилцелюлози; органічні добавки на основі сополімерів вінілацетату
Суміші для закріплення групи ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5	цемент пісок органічні добавки на основі метилцелюлози; органічні добавки на основі сополімерів вінілацетату
Суміші для закріплення групи ЗК6	гіпс органічні добавки на основі метилцелюлози
Суміші для розшивки швів	цемент пісок органічні добавки на основі метилцелюлози органічні добавки на основі сополімерів вінілацетату
Суміші для шпаклювання	цемент пісок органічні добавки на основі метилцелюлози вапно
Суміші для штукатурення	цемент, гіпс, пісок, вапнякова мука органічні добавки на основі метилцелюлози органічні добавки на основі сополімерів вінілацетату
Суміші для анкерування та монтажу	цемент пісок органічні добавки на основі метилцелюлози органічні добавки на основі сополімерів вінілацетату
Суміші для улаштування гідроізоляції	цемент пісок органічні добавки на основі метилцелюлози органічні добавки на основі сополімерів вінілацетату
Суміші для влаштування реставраційних штукатурок	цемент пісок вапно органічні добавки на основі метилцелюлози органічні добавки на основі сополімерів вінілацетату
Суміші для ремонту бетонних і розчинових поверхонь	цемент пісок вапно органічні добавки на основі метилцелюлози органічні добавки на основі сополімерів вінілацетату

ДУ "Інститут медицини праці АМН України"

01033, вул. Саксаганського, 75, тел.: приймальня:
(044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail:
test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 7869 від 06.08.2012

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернюк В.І.

(прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)





ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ»**

вул. Герцена, 31, м. Київ, 04050, тел.: (044) 483-15-18; тел./факс: (044) 483-90-67, e.mail: ses@viaduk.net,
<http://www.oblses-kiev.com.ua> Код ЄДРПОУ 38518118

Лабораторія фізичних факторів відділу дослідження фізичних та хімічних факторів
Атестат акредитації МОЗ України № 058/13. Реєстрація 15.04.2013 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ДУ «Київський обласний

лабораторний центр

Держсанепідслужби України»



Г.М. Гринчук

“ ” вересня 2014 р.

ДОЗВІЛ

на поставку споживачам сировини та (або) будматеріалів

обов'язкового радіаційного контролю (ОРК)

згідно з ДБН В.1.4-2.01-97

(дійсний на протязі року з дня видачі)

Виданий ТОВ «Артель»

Київська обл., Бородянський район, смт. Бабинці, вул. Заводська, 45а

найменування організації, що добуває або переробляє сировину та будматеріали

Дата видачі “ 24 ” вересня 2014 р.

№ п/п	Найменування сировини та/або/будматеріалів *	Найменування підприємства, що видобуває (виробляє сировину) та (або) будматеріал
1	2	3
1.	суміші для закріплення матеріалів	ТОВ «Артель»
2.	суміші для влаштування елементів підлоги	
3.	суміші для шпаклювання	
4.	суміші для штукатурення	
5.	суміші для мурування	
6.	суміші для улаштування гідроізоляції	



Генеральний директор

О.Б. Боржемський

(П.І.Б.)



ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ»**

вул. Герцена, 31, м. Київ, 04050, тел.: (044) 483-15-18; тел./факс: (044) 483-90-67, e.mail: ses@viaduk.net,
<http://www.oblses-kiev.com.ua> Код ЄДРПОУ 38518118

Лабораторія фізичних факторів відділу дослідження фізичних та хімічних факторів

Атестат акредитації МОЗ України № 058/13. Реєстрація 15.04.2013 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ДУ «Київський обласний

лабораторний центр

Держсанепідслужби України»



Г.М. Гринчук

“ ” вересня 2014 р.

РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

дійсний на протязі року з дня видачі

Дата видачі “ 24 “ вересня 2014 р.

Виданий ТОВ «Артель»

Бородянський район, смт. Бабинці, вул. Заводська, 45а

найменування організації, що добуває або переробляє сировину та будматеріали

Дозвіл на постачання споживачам продукції в таких обсягах та якості

№ п/п	Номенклатура сировини та/або/будматеріалів обов'язкового радіаційного контролю згідно з ДБН В.1.4-2.01-97	Обсяг використання в рік	Клас використання
1	2	3	4
1.	суміші для закріплення матеріалів	1300	перший
2.	суміші для влаштування елементів підлоги	7000	перший
3.	суміші для шпаклювання	2000	перший
4.	суміші для штукатурення	1000	перший
5.	суміші для мурування	1000	перший
6.	суміші для улаштування гідроізоляції	1000	перший

Клас використання продукції визначається з застосуванням методу:

Гамма спектрометричного методу

Тип приладу: МКС-01А «Мультирад»

Дата проведення Держпівірки до 10.10.2014р.

Генеральний директор



Боржемський О.Б.

(П.І.Б.)



ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ»**

вул. Герцена, 31, м. Київ, 04050, тел.: (044) 483-15-18; тел./факс: (044) 483-90-67, e.mail: ses@viaduk.net,
<http://www.oblses-kiev.com.ua> Код ЄДРПОУ 38518118

Лабораторія фізичних факторів відділу дослідження фізичних та хімічних факторів

Атестат акредитації МОЗ України № 058/13. Реєстрація 15.04.2013 р. Дійсний до 05.04.2018 р.

ПРОТОКОЛ № 271

дослідження питомої активності будівельних матеріалів
від 24.09.2014 р.

1. Найменування підприємства: ТОВ „Артель»
2. Адреса: Бородянський район, смт. Бабинці, вул. Заводська, 45а
3. Методи вимірювання : визначення сумарної активності
4. Засоби вимірювання : МКС-01А «Мультирад»
5. Дата метрологічної атестації приладів: чинне до 01.10.2014р.
6. Отримані результати:

№ проби	Найменування проби	Питома активність Бк/кг			A _{сф} Бк/кг
		²²⁶ Ra	²³² Th	⁴⁰ K	
1.	Суміші для мурування	12	14	226	49
2.	- « -	13	11	216	45
3.	- « -	14	9	217	44
4.	- « -	11	12	200	44
5.	- « -	12	10	193	41
6.	- « -	10	10	249	44
7.	- « -	13	10	224	45
8.	- « -	15	12	231	51
9.	- « -	12	10	227	44
10.	- « -	11	13	208	46

Зразок відібраний та доставлений замовником.

Середня ефективна активність ПРН складає 45 ± 2 Бк·кг⁻¹

Вимірювання провів: інженер

Шайдюк О.М.

ВИСНОВОК: Представлений на дослідження матеріал «Суміші для мурування» відноситься до 1 класу ($A_{сф} \leq 370$ Бк/кг) застосування за радіаційним фактором. Може використовуватися без обмежень згідно НРБУ-97 та ДБН-В 4.1.01-97

Зав. лабораторією фізичних факторів

Голик Р.М.





ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ»**

вул. Герцена, 31, м. Київ, 04050, тел.: (044) 483-15-18; тел./факс: (044) 483-90-67, e.mail: ses@viaduk.net,
<http://www.oblses-kiev.com.ua> Код ЄДРПОУ 38518118

Лабораторія фізичних факторів відділу дослідження фізичних та хімічних факторів

Атестат акредитації МОЗ України № 058/13. Реєстрація 15.04.2013 р. Дійсний до 05.04.2018 р.

ПРОТОКОЛ № 272

дослідження питомої активності будівельних матеріалів
від 24.09.2014 р.

1. Найменування підприємства: ТОВ „Артель»
2. Адреса: Бородянський район, смт. Бабинці, вул. Заводська, 45а
3. Методи вимірювання : визначення сумарної активності
4. Засоби вимірювання : МКС-01А «Мультирад»
5. Дата метрологічної атестації приладів: чинне до 01.10.2014р.
6. Отримані результати:

№ проби	Найменування проби	Питома активність Бк/кг			A _{сф} Бк/кг
		²²⁶ Ra	²³² Th	⁴⁰ K	
1.	Суміші для шпаклювання	4	3	22	10
2.	- « -	5	5	27	14
3.	- « -	8	3	18	16
4.	- « -	5	4	30	13
5.	- « -	4	3	39	11
6.	- « -	5	5	45	16
7.	- « -	6	3	29	12
8.	- « -	5	3	24	11
9.	- « -	6	5	27	15
10.	- « -	4	4	24	11

Зразок відібраний та доставлений замовником.

Середня ефективна активність ПРН складає 13 ± 2 Бк·кг⁻¹

Вимірювання провів: інженер

Шайдюк О.М.

ВИСНОВОК: Представлений на дослідження матеріал «Суміші для шпаклювання» відноситься до 1 класу ($A_{сф} \leq 370$ Бк/кг) застосування за радіаційним фактором. Може використовуватися без обмежень згідно НРБУ-97 та ДБН-В.1.4-1:01-97.

Зав. лабораторією фізичних факторів

Голик Р.М.





ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ»**

вул. Герцена, 31, м. Київ, 04050, тел.: (044) 483-15-18; тел./факс: (044) 483-90-67, e.mail: ses@viaduk.net,
<http://www.oblses-kiev.com.ua> Код ЄДРПОУ 38518118

Лабораторія фізичних факторів відділу дослідження фізичних та хімічних факторів

Атестат акредитації МОЗ України № 058/13. Реєстрація 15.04.2013 р. Дійсний до 05.04.2018 р.

ПРОТОКОЛ № 273

дослідження питомої активності будівельних матеріалів

від 24.09.2014 р.

1. Найменування підприємства: ТОВ „Артель»
2. Адреса: Бородянський район, смт. Бабинці, вул. Заводська, 45а
3. Методи вимірювання : визначення сумарної активності
4. Засоби вимірювання : МКС-01А «Мультирад»
5. Дата метрологічної атестації приладів: чинне до 01.10.2014р.
6. Отримані результати:

№ проби	Найменування проби	Питома активність Бк/кг			A _{ef} Бк/кг
		²²⁶ Ra	²³² Th	⁴⁰ K	
1.	Суміші для штукатурення	20	17	164	56
2.	- « -	17	21	168	59
3.	- « -	17	21	172	60
4.	- « -	18	23	162	62
5.	- « -	22	15	167	56
6.	- « -	21	15	170	55
7.	- « -	20	17	165	56
8.	- « -	17	19	160	56
9.	- « -	19	20	157	58
10.	- « -	17	18	164	55

Зразок відібраний та доставлений замовником.

Середня ефективна активність ПРН складає 57 ± 2 Бк·кг⁻¹

Вимірювання провів: інженер

 Шайдюк О.М.

ВИСНОВОК: Представлений на дослідження матеріал «Суміші для штукатурення» відноситься до 1 класу ($A_{ef} \leq 370$ Бк/кг) застосування за радіаційним фактором. Може використовуватися без обмежень згідно НРБУ-97 та ДБН-В.1.1-97.

Зав. лабораторією фізичних факторів

Голик Р.М.





ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ»**

вул. Герцена, 31, м. Київ, 04050, тел.: (044) 483-15-18; тел./факс: (044) 483-90-67, e.mail: ses@viaduk.net,
<http://www.oblses-kiev.com.ua> Код ЄДРПОУ 38518118

Лабораторія фізичних факторів відділу дослідження фізичних та хімічних факторів

Атестат акредитації МОЗ України № 058/13. Реєстрація 15.04.2013 р. Дійсний до 05.04.2018 р.

ПРОТОКОЛ № 274

дослідження питомої активності будівельних матеріалів
від 24.09. 2014 р.

1. Найменування підприємства: ТОВ „Артель»
2. Адреса: Бородянський район, смт. Бабинці, вул. Заводська, 45а
3. Методи вимірювання : визначення сумарної активності
4. Засоби вимірювання : МКС-01А «Мультирад»
5. Дата метрологічної атестації приладів: чинне до 01.10.2014р.
6. Отримані результати:

№ проби	Найменування проби	Питома активність Бк/кг			A _{еф} Бк/кг
		²²⁶ Ra	²³² Th	⁴⁰ K	
1.	Суміші для влаштування елементів підлоги	11	11	159	38
2.	- « -	11	12	170	42
3.	- « -	13	10	168	40
4.	- « -	11	11	157	38
5.	- « -	10	10	145	35
6.	- « -	12	10	150	38
7.	- « -	10	9	157	35
8.	- « -	10	11	161	38
9.	- « -	11	8	147	34
10.	- « -	12	10	154	38

Зразок відібраний та доставлений замовником.

Середня ефективна активність ПРН складає 38 ± 2 Бк·кг⁻¹

Вимірювання провів: інженер

Шайдук О.М.

ВИСНОВОК: Представлений на дослідження матеріал «Суміші для влаштування елементів підлоги» відноситься до 1 класу ($A_{еф} \leq 170$ Бк/кг) застосування за радіаційним фактором. Може використовуватися без обмежень згідно ЧРБУ-97 та ДБН-В.1.4.-1.01-97.

Зав. лабораторією фізичних факторів



Голик Р.М.



ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ»**

вул. Герцена, 31, м. Київ, 04050, тел.: (044) 483-15-18; тел./факс: (044) 483-90-67, e.mail: ses@viaduk.net,
<http://www.oblses-kiev.com.ua> Код ЄДРПОУ 38518118

Лабораторія фізичних факторів відділу дослідження фізичних та хімічних факторів

Атестат акредитації МОЗ України № 058/13. Реєстрація 15.04.2013 р. Дійсний до 05.04.2018 р.

ПРОТОКОЛ № 275

дослідження питомої активності будівельних матеріалів
від 24.09. 2014 р.

1. Найменування підприємства: ТОВ „Артель»
2. Адреса: Бородянський район, смт. Бабинці, вул. Заводська, 45а
3. Методи вимірювання : визначення сумарної активності
4. Засоби вимірювання : МКС-01А «Мультирад»
5. Дата метрологічної атестації приладів: чинне до 01.10.2014р.
6. Отримані результати:

№ проби	Найменування проби	Питома активність Бк/кг			A _{сф} Бк/кг
		²²⁶ Ra	²³² Th	⁴⁰ K	
1.	Суміші для закріплення матеріалів	14	11	122	38
2.	- « -	121	13	112	39
3.	- « -	13	15	125	44
4.	- « -	10	14	137	40
5.	- « -	14	13	129	42
6.	- « -	12	10	131	36
7.	- « -	10	10	124	34
8.	- « -	11	14	128	40
9.	- « -	12	12	127	39
10.	- « -	12	11	125	37

Зразок відібраний та доставлений замовником.

Середня ефективна активність ПРН складає 39 ± 2 Бк·кг⁻¹

Вимірювання провів: інженер

 Шайдюк О.М.

ВИСНОВОК: Представлений на дослідження матеріал «Суміші для закріплення матеріалів» відноситься до 1 класу ($A_{\text{сф}} \leq 370$ Бк/кг) застосування за радіаційним фактором. Може використовуватися без обмежень згідно з ДБН-В.1.4.-1.01-97.

Зав. лабораторією фізичних факторів



Голик Р.М.



ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ»**

вул. Герцена, 31, м. Київ, 04050, тел.: (044) 483-15-18; тел./факс: (044) 483-90-67, e.mail: ses@viaduk.net,
<http://www.oblses-kiev.com.ua> Код ЄДРПОУ 38518118

Лабораторія фізичних факторів відділу дослідження фізичних та хімічних факторів

Атестат акредитації МОЗ України № 058/13. Реєстрація 15.04.2013 р. Дійсний до 05.04.2018 р.

ПРОТОКОЛ № 276

дослідження питомої активності будівельних матеріалів
від 24.09. 2014 р.

1. Найменування підприємства: ТОВ „ Артель»
2. Адреса: Бородянський район, смт. Бабинці, вул. Заводська, 45а
3. Методи вимірювання : визначення сумарної активності
4. Засоби вимірювання : МКС-01А «Мультирад»
5. Дата метрологічної атестації приладів: чинне до 01.10.2014р.
6. Отримані результати:

№ проби	Найменування проби	Питома активність Бк/кг			A _{сф} Бк/кг
		²²⁶ Ra	²³² Th	⁴⁰ K	
1.	Суміші для улаштування гідроізоляції	33	58	151	122
2.	- « -	36	26	123	81
3.	- « -	40	32	143	94
4.	- « -	35	37	147	95
5.	- « -	32	38	139	94
6.	- « -	37	41	144	103
7.	- « -	36	44	135	105
8.	- « -	36	35	137	94
9.	- « -	32	39	140	95
10.	- « -	30	40	133	93

Зразок відібраний та доставлений замовником.

Середня ефективна активність ПРН складає $98 \pm 8 \text{ Бк} \cdot \text{кг}^{-1}$

Вимірювання провів: інженер

Шайдюк О.М.

ВИСНОВОК: Представлений на дослідження матеріал «Суміші для улаштування гідроізоляції» відноситься до 1 класу ($A_{\text{сф}} \leq 370 \text{ Бк/кг}$) застосування за радіаційним фактором. Може використовуватися без обмежень згідно з ДБН-В.1.4.-1.01-97.

Зав. лабораторією фізичних факторів



Голик Р.М.




НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

СУМІШІ БУДІВЕЛЬНІ СУХІ МОДИФІКОВАНІ
Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Видання офіційне



Київ
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
2011