



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 15.10. 2015р.

№ 05.03.02-04/ 46594

Склади опоряджувальні будівельного призначення «Артисан», виготовлені відповідно до ТУ У В. 2.7-24.3-30554583-004-2002 «Склади опоряджувальні будівельного призначення «Артисан» зі зміною №1 згідно додатку до Висновку

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 24.30; код за УКТЗЕД: 3209

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

будівництво та ремонт

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «АРТЕЛЬ», Україна, Київська обл., Бородянський р-н, смт Бабинці, вул. Заводська, 45-А, (044) 408 73 59, www.artisan.ua, код ЄДРПОУ: 30554583

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «АРТЕЛЬ», Україна, Київська обл., Бородянський р-н, смт Бабинці, вул. Заводська, 45-А, (044) 408 73 59, www.artisan.ua, код ЄДРПОУ: 30554583

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробництва.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: формальдегіду – 0,5 мг/м<sup>3</sup> (II клас небезпеки, п, Г, А); ацетальдегіду - 5 мг/м<sup>3</sup> (III клас небезпеки, п); вінілацетату – 10 мг/м<sup>3</sup> (III клас небезпеки, п); пропіленгліколю – 7 мг/м<sup>3</sup> (III клас небезпеки, п+а); кремнію діоксиду кристалічного – 1,0 мг/м<sup>3</sup> (III клас небезпеки, а, Ф.); пилу цементу – 6 мг/м<sup>3</sup> (IV клас небезпеки, а, Ф.); вапняку – 6 мг/м<sup>3</sup> (IV клас небезпеки, а, Ф.); полімерів і сополімерів на основі акрилових і метакрилових мономерів – 10 мг/м<sup>3</sup> (IV клас небезпеки, а) відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Продукція подразнює шкіру, дихальні шляхи та слизові оболонки очей.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Уникати попадання на слизові очей. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм. Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Склади опоряджувальні будівельного призначення «Артисан», виготовлені відповідно до ТУ У В. 2.7-24.3-30554583-004-2002 «Склади

опоряджувальні будівельного призначення «Артизан» зі зміною №1 згідно додатку до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: Гарантується виробником.**

Маркування, інструкція виробника вимагаються. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 20 жовтня 2020 року.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:  
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:  
yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,  
e-mail: test-lab@ukr.net


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 11490 від 12.10.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Чернюк В.І.

**Додаток до  
Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України**

від "15" жовтня 2015 р.

№ 05.03.02-03/ 46594

<i>Позначення та назва групи складу</i>	<i>Позначення та назва типу складу</i>	<i>Призначення складу</i>
Склади спеціального призначення	ЗХ- захисні	Грунтовка для захисту в середині будівель
		Грунтовка для захисту в фасадах будівель
		Грунтовка для захисту від висолів будівель
	ЗМ - змивні	Склад для видалення висолів
		Склад для зняття старої фарби.
		Склад для очистки інструментів.
	ГР-грунтовальні	Грунтовка для підлог.
		Грунтовка в еко. упоковці
		грунтовка глибокого проникнення.
		Грунтовка з підвищеною проникаючою здатністю.
		Грунтовка для оздоблювання
		Грунтовка з наповнювачем
		Грунтовка- концентрат
		Тонуюча грунтовка під фарбу
		Склад для антисептичної обробки
ЦЛ-цільові		Емульсія для еластичності..
	Емульсія для зчеплення.	
	Емульсія гідроізолююча	
	Емульсія протиморозна	
Ф - фарбувальні.	Матові.	Фарба для внутрішніх робіт.
		Фарба стійка до миття.
		Фарба-грунт та декоративні покриття.
		Фарба для фасадів.

ДУ "Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України"

01033, вул. Сакаганського, 75, тел.: приймальня:  
(044) 284-34-27, e-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua)  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail:  
[test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)

Протокол експертизи № 11490 від 12.10.2015 року

Заступник Голови експертної комісії



Чернюк В.І.