



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.08. 2015р.

№ 05.03.02-04/ 36498

Сухі будівельні суміші марки АРТИСАН, виготовлені відповідно до ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови» згідно додатку до Висновку

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 23.64.10; код за УКТЗЕД: 3214

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Будівництво та ремонт

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «АРТЕЛЬ», Україна, Київська обл., Бородянський р-н, смт Бабинці, вул. Заводська, 45-А, (044) 408 73 59, www.artisan.ua, код ЄДРПОУ: 30554583

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «АРТЕЛЬ», Україна, Київська обл., Бородянський р-н, смт Бабинці, вул. Заводська, 45-А, (044) 408 73 59, www.artisan.ua, код ЄДРПОУ: 30554583

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробництва.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: вапна – 6 мг/м³ (IY клас небезпеки, Ф.); кремнію діоксиду кристалічного – 1,0 мг/м³ (III клас небезпеки, а, Ф.); пилу цементу – 6 мг/м³ (IY клас небезпеки, а, Ф.); метилакрилату – 5 мг/м³ (III клас небезпеки, п); метилметакрилату – 10 мг/м³ (III клас небезпеки, п); вінілацетату – 10 мг/м³ (III клас небезпеки, п); акрилонітрилу – 0,5 мг/м³ (II клас небезпеки, п); стиролу – 30/10 мг/м³ (III клас небезпеки, п); відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Продукція подразнює шкіру, дихальні шляхи та слизові оболонки очей.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Уникати попадання на слизові очей. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм. Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Сухі будівельні суміші марки АРТИСАН, виготовлені відповідно до ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови» згідно додатку до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного

законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником.

Маркування, інструкція виробника вимагаються. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 20 серпня 2020 року.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;


секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 8980 від 12.08.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Чернюк В.І.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при Головному державному санітарному лікареві України
ДУ «Інституту медицини праці НАМН України»

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" 08 2015 р.

№ 05.03.02-04/ 36498

Найменування продукції за призначенням	Познака групи по ДСТУ Б В.2.7-126:2011
Для мурування	МР1, МР2, МР3 МР4
Улаштування стяжок підлог	СТ1, СТ2, СТ3
Улаштування прошарків підлог	ПР1, ПР2, ПР3.
Улаштування покриттів підлог	ПО1, ПО2, ПО3
Ремонт поверхонь із бетону на основі цементу	РМ1, РМ2, РМ3
Закріплення матеріалів	ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5
Закріплення матеріалів	ЗК6
Заповнення швів	РШ1, РШ2, РШ3
Для штукатурення	ШТ1, ШТ2, ШТ3, ШТ4, ШТ5
Для штукатурення	ШТ6
Для шпаклювання	ШЦ1, ШГ1, ШП1
Анкерування	АН1
Монтаж	МН1
Улаштування гідроізоляції	ГІ1, ГІ2, ГІ3, ГІ4, ГІ5

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»
01033, вул. Саксаганського, 75, тел:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
Протокол експертизи № 8980 від 12.08.2015 р.

Заступник Голови експертної комісії

Чернюк В.І.
(прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)

